

Sikagard®-722 Gypsum

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 74102487

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	74102487
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wyroby do ochrony powierzchniowej betonu - impregnacja hydrofobizująca - ochrona przed wnikaniem (1.1) - kontrola zawilgocenia (2.1) - podwyższenie oporności elektrycznej (8.1)
3	PRODUCENT:	Sika Poland Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 89 02-871 Warszawa www.sika.pl
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+ (dla zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1023

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-722 Gypsum

74102487

2023.01, ver. 02

1525

**7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE**

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Głębokość impregnacji	< 10 mm, Klasa I	System 2+	EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	< 7,5% w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną < 10% po zanurzeniu w roztworze alkaliów	System 2+	
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	> 30%, Klasa I	System 2+	
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odladzających	NPD	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

**8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2023-01-17

Nazwisko: Zoran Iljadica
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2023-01-17



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-722 Gypsum
74102487
2023.01 , ver. 02
1525



18

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa

74102487

EN 1504-2:2004

1023

Wyroby do ochrony powierzchniowej betonu - impregnacja hydrofobizująca
Ochrona przed wnikaniem (1.1), Kontrola zawilgocenia (2.1), Podwyższenie oporności elektrycznej (8.1)

Głębokość impregnacji	< 10 mm, Klasa I
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	< 7,5% w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną < 10% po zanurzeniu w roztworze alkaliów
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	> 30%, Klasa I

<http://dop.sika.com>

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-722 Gypsum

74102487

2023.01 , ver. 02

1525

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Sika Poland sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Sikagard®-722 Gypsum
74102487
2023.01 , ver. 02
1525