



# Sika® Chapdur Extra

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0208030400100000911180

1	<b>NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:</b>	0208030400100000911180
2	<b>ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:</b>	EN 13813:2002 Gotowa do użycia mieszanka cementowa do posadzek betonowych - odpowiada podstawowym wymaganiom eksploatacyjnym normy EN 13813:2002 : CT-C70-F7-AR0,5 Tabela ZA 1.1 i ZA 3.2
3	<b>PRODUCENT:</b>	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno
4	<b>UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:</b>	
5	<b>SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:</b>	System 4
6a	<b>NORMA ZHARMONIZOWANA:</b>	EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki  
notyfikowane:

## 7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE


Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Emisja substancji niebezpiecznych	spełnia	System 4	EN 13813:2002
Emisja substancji korozyjnych	cement	System 4	
Przepuszczalność wody	NPD	System 4	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	System 4	
Wytrzymałość na ściskanie	C70	System 4	
Wytrzymałość na zginanie	F7	System 4	
Odporność na ścieranie - oznaczenie BCA	AR0,5	System 4	
Przyczepność	NPD	System 4	
Izolacyjność akustyczna	NPD	System 4	
Dźwiękochłonność	NPD	System 4	
Opór cieplny	NPD	System 4	
Odporność chemiczna	NPD	System 4	
Reakcja na ogień	A1fl	System 4	

## 8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski  
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych  
W Warszawie dnia 2016-09-15



Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra  
0208030400100000911180  
2015.05 , ver. 01  
1180





14

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ-624 00 Brno

DoP No. 0208030400100000911180

EN 13813:2002

Gotowa do użycia mieszanka cementowa do posadzek betonowych - odpowiada podstawowym wymaganiom eksploatacyjnym normy EN 13813:2002 : CT-C70-F7-AR0,5 Tabela ZA 1.1 i ZA 3.2

Emisja substancji niebezpiecznych	spełnia
Emisja substancji korozyjnych	cement
Wytrzymałość na ściskanie	C70
Wytrzymałość na zginanie	F7
Odporność na ścieranie - oznaczenie BCA	AR0,5
Reakcja na ogień	A1fl

<http://dop.sika.com>

## BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

## UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra  
0208030400100000911180  
2015.05 , ver. 01  
1180



Sika Poland Sp. z o.o.  
ul. Karczkowska 89  
02-871 Warszawa  
Polska  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Sika® Chapdur Extra  
0208030400100000911180  
2015.05 , ver. 01  
1180

