

NOWOŚĆ



USZCZELNIAJĄCA MASA NATRYSKOWA Sikaflex® - 529 Evolution

BUILDING TRUST



OPIS SYSTEMU

SZYBKIE I PROSTE ROZWIĄZANIE do uszczelniania i odwzorowywania oryginalnych połączeń elementów karoserii. **Sikaflex®-529 Evolution** to ulepszona wersja sprawdzonego uszczelniacza Sikaflex®-529 AT.

Sikaflex®-529 Evolution charakteryzuje się jeszcze lepszymi właściwościami aplikacyjnymi. Przez wykorzystanie nowych, innowacyjnych dysz, uzyskujemy większą ilość odwzorowań fabrycznych oraz struktur i uszczelnień karoserii.

Sikaflex®-529 Evolution

USZCZELNIENIE - TŁUMIENIE - OCHRONA



Do aplikacji Sikaflex®-529 evolution przeznaczony jest **Sika® Spraygun** wraz z dedykowanym osprzętem i dyszami. Dzięki nim możliwe jest odtworzenie wszystkich popularnych i oryginalnych spoin, a uzyskany efekt końcowy jest bardzo zbliżony do oryginalnej struktury fabrycznej.

USZCZELNIACZ

Sikaflex®-529 Evolution

- Możliwość lakierowania wszystkimi typowymi systemami lakierniczymi – również „mokro na mokro”
- Doskonałe efekty pracy na dużych powierzchniach – płyta podłogowa, nadkola, progi
- Większa twardość (40 w skali Shore'a A)



USZCZELNIANIE

odtworzenie oryginalnych struktur

TŁUMIENIE

wibracji i dźwięku

OCHRONA

nadkoli, progów itp.

+ PISTOLET DO NAKŁADANIA +

Sika® Spraygun


LEKKI I PORĘCZNY

- Jedno urządzenie dla wszystkich struktur
- Łatwa obsługa i adaptacja do nowej masy
- Łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc np. komora silnika, nadkola itp.



NASADKI I DYSZE

Głowica do pistoletu Sika® Spraygun



Adapter do pistoletu Sika® Spraygun



Dysza OE



Dysza szeroka



Dysza typu motylek



= 6 STRUKTUR

Grube i drobne struktury



Uszczelnienie uzyskiwane ciśnieniowo



Uszczelnienie typu OE



Szerokie spoiny



Struktura pędzla



Uszczelnienie typu wałek



STRUKTURY USZCZELNIAJĄCE

1 SYSTEM - 6 STRUKTUR

Sika® Spraygun
 Sika® Spraygun - głowica
 Sika® Spraygun - adapter
 Dysza OE
 Dysza szeroka
 Dysza typu motylek
 Pędzel
 Ciśnienie przepływu
 (bar)

Grube + drobne struktury

do nadkoli i progów



Uszczelnienie uzyskiwane ciśnieniowo

do płyt podwozia i karoserii



Uszczelnienie typu OE

np. dla nakładających się blach



Szerokie spoiny

np. do wewnętrznej strony drzwi



Masy lakierowane

wszystkie uzyskiwane w systemie



Uszczelnienie typu wałek

np. do połączeń
 zakładkowych poszycia drzwi



KLIKNIJ TUTAJ PO INSTRUKCJE

Na stronie

<https://pol.sika.com/pl/przemys/motoryzacyjny-rynekwtorny/uszczelnianie.html> lub po zeskanowaniu

kodu QR można zobaczyć, jak szybko i czysto wykonać struktury i szwy uszczelniające.



Przykład: uszczelnienie typu OE

PRODUKTY Sikaflex® DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW KAROSERII

DWA PRODUKTY - WSZYSTKIE APLIKACJE

Sikaflex®-529 Evolution

Natryskowy, do odtwarzania oryginalnych struktur OE



- Minimalny rozprysk przy aplikacji
- Minimalny skurcz (3%)
- Czas naszkórkowania 15 minut
- Podwyższona twardość: Shore A 40
- Aplikacja pistoletem do mas natryskowych Sika® Spraygun

Sikaflex®-527 AT

Uniwersalny, do prostych prac uszczelniających



- Do stabilnego uszczelniania szwów
- Aplikacja za pomocą dyszy standardowej lub motylkowej
- Czas naszkórkowania 40 minut
- Twardość: Shore A 40
- Aplikacja wyciskaczem pneumatycznym lub ręcznym

Produkty Sikaflex® przeznaczone do uszczelniania szwów oparte są na technologii STP co dla użytkownika oznacza następujące korzyści i zalety:

- Możliwość lakierowania różnymi systemami lakierniczymi.
- Brak silikonu, PVC, rozpuszczalników, izocyjanianów. Rekomendacja do stosowania ze względu na wymagania ochrony zdrowia i środowiska.
- Dobra przyczepność do różnych podłoży bez stosowania podkładów co przyspiesza i ułatwia pracę oraz obniża koszty.
- Produkt bezwonny i łatwy w obróbce.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Produkt	Opis	Ilość opakowań w kartonie / Minimalne zamówienie	SGAN Nr.:
USZCZELNIACZE			
Sikaflex®-529 Evolution	Kolor ochra Kartusz z tworzywa sztucznego 300 ml	12 kartuszy / karton	626180
Sikaflex®-527 AT	Kolor biały, czarny i szary Kartusz z aluminium 300 ml	12 kartuszy / karton	170785 170783 170782
URZĄDZENIA DO APLIKACJI			
Sika® Spraygun	Pistolet do mas natryskowych na sprężone powietrze do Sikaflex®-529 Evolution, z głowicą i adapterem	1 sztuka	180319
Airflow I cartridge 310 ml	Wyciskacz pneumatyczny do Sikaflex®-527 AT	1 sztuka	500115
NASADKI I DYSZE			
Adapter do pistoletu natryskowego	Adapter do dysz do pistoletu Sika® Spraygun	1 sztuka	674847
Dysza standardowa	Do uszczelnień typu wałek	12 sztuk / worek	18975
Dysza OE	Do struktur OE	12 sztuk / worek	674845
Dysza szeroka	Do szerokich szwów	10 sztuk / worek	674846
Dysza typu motylek	Możliwość indywidualnego przycięcia na wymiar w celu łatwiejszego prowadzenia	10 sztuk / worek	674844
POZOSTAŁE			
Sika® Remover-208	Rozpuszczalnikowy środek czyszczący do silnie zabrudzonych, nieporowatych powierzchni 400 ml spray	12 sztuk / karton	135750
Sika® Handclean	Unikalny system bezwodnego oczyszczania. Wytrzymały, ścierny ręcznik nasączony płynną formułą do czyszczenia rąk. 72 sztuki w wiaderku	6 wiaderek / karton	42575

AUTOMOTIVE REPAIR PRACUJE Z SIKAI

KAROSERIA
LAKIER
SZYBA SAMOCHODOWA



KAROSERIA



PRZYGOTOWANIE PRZED LAKIEROWANIEM



SZYBY SAMOCHODOWE



NARZĘDZIA + OSPRZĘT

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składawanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika.



SIKA POLAND SP. Z O.O.
ul. Łowińskiego 40
31-752 Kraków

Kontakt:
tel.: +48 22 272 86 50
e-mail: industry.poland@pl.sika.com

BUILDING TRUST

