

Sika® Chapdur Extra

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 55715057

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: | 55715057 |
| 2 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: | Materiał do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu do stosowania wewnątrz |
| 3 | PRODUCENT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland |
| 4 | UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: | Nie dotyczy |
| 5 | SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: | System 4 |
| 6a | NORMA ZHARMONIZOWANA: | EN 13813:2002 |
| | Jednostka lub jednostki notyfikowane: | System AVCP 4 nie wymaga jednostki notyfikowanej |

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra

55715057

2021.09 , ver. 02

1180

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

| Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu | Właściwości użytkowe | AVCP | Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne |
|------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień | Klasa A1fl | System 4 | EN 13813:2002 |
| Wydzielanie substancji korozyjnych | CT | System 4 | |
| Przepuszczalność wody | NPD | System 4 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | NPD | System 4 | |
| Wytrzymałość na ściskanie | C70 | System 4 | |
| Wytrzymałość na zginanie | F7 | System 4 | |
| Odporność na ścieranie | AR0,5 | System 4 | |
| Izolacyjność akustyczna | NPD | System 4 | |
| Dźwiękochłonność | NPD | System 4 | |
| Opór cieplny | NPD | System 4 | |
| Odporność chemiczna | NPD | System 4 | |

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2024-06-18

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2024-06-18



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra
55715057
2021.09 , ver. 02
1180



14

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

55715057

EN 13813:2002

Materiał do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu do stosowania wewnątrz

| | |
|------------------------------------|------------|
| Reakcja na ogień | Klasa A1fl |
| Wydzielanie substancji korozyjnych | CT |
| Wytrzymałość na ściskanie | C70 |
| Wytrzymałość na zginanie | F7 |
| Odporność na ścieranie | AR0,5 |

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczony przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra

55715057

2021.09, ver. 02

1180

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra
55715057
2021.09 , ver. 02
1180