

Sikavap 5000 E SK AL

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 020945051000000024 6036340

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	020945051000000024 6036340
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej
3	PRODUCENT:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 3
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 13984:2013
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0761

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikavap 5000 E SK AL

020945051000000024 6036340

2022.01 , ver. 02

DE14

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Wodoszczelność	Spełnia	System 3	
Przepuszczalność pary wodnej	$S_D > 1500$ m	System 3	
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	
Odporność na uderzenie (Metoda A)	Spełnia	System 3	
Wytrzymałość złączy na ścinanie	≥ 250 N/50 mm	System 3	
Wytrzymałość na rozciąganie			
Wzdłużne	≥ 300 N / 50 mm	System 3	EN 13984:2013
Poprzeczne	≥ 250 N / 50 mm		
Wytrzymałość na rozdieranie (gwóźdź)			
Wzdłużne	≥ 50 N / 50 mm	System 3	
Poprzeczne	≥ 50 N / 50 mm		
Odporność na alkalia	Spełnia	System 3	
Odporność na sztuczne starzenie	Spełnia	System 3	

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikavap 5000 E SK AL
02094505100000024 6036340
2022.01 , ver. 02
DE14

8 **ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2022-01-28

Nazwisko: Zoran Iljadica
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2022-01-28



Koniec dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikavap 5000 E SK AL
020945051000000024 6036340
2022.01 , ver. 02
DE14



13

Sika Deutschland GmbH, 70439 Stuttgart, Germany

020945051000000024 6036340

EN 13984:2013

0761

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej

Przepuszczalność pary wodnej	$S_D > 1500 \text{ m}$
Reakcja na ogień	Klasa E
Wytrzymałość złączy na ścinanie	$\geq 250 \text{ N}/50 \text{ mm}$
Wytrzymałość na rozciąganie	
Wzdłużne	$\geq 300 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Poprzeczne	$\geq 250 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Wytrzymałość na rozdieranie (gwóźdź)	
Wzdłużne	$\geq 50 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Poprzeczne	$\geq 50 \text{ N} / 50 \text{ mm}$

<http://dop.sika.com>

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikavap 5000 E SK AL

020945051000000024 6036340

2022.01 , ver. 02

DE14

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej używanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikavap 5000 E SK AL
02094505100000024 6036340
2022.01 , ver. 02
DE14