

[dla zachowania przejrzystości dokumentu zachowano oryginalny układ graficzny]
[dokument obejmuje łącznie 3 strony]

BUILDING TRUST



Sika® Chapdu Extra

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 87202774

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	87202774
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wszystkie inne zastosowania – materiał do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 4 (wszystkie inne zastosowania)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 13813:2002
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Niewymagane

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	A1 _{fl}	System 4	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	System 4	
Wytrzymałość na ściskanie	C70	System 4	
Wytrzymałość na zginanie	F7	System 4	
Przepuszczalność wody	NPD	System 4	
Odporność na ścieranie	AR0.5	System 4	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	System 4	
Izolacyjność akustyczna	NPD	System 4	
Dźwiękochłonność	NPD	System 4	
Opór cieplny	NPD	System 4	
Odporność chemiczna	NPD	System 4	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Spełnia	System 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Ing. Jaroslav Leischner
Stanowisko: Product documentation specialist
W Brnie dnia 15 stycznia 2025 r.

Nazwisko: Ing. Martin Polák
Stanowisko: General Manager Sika CZ, s.r.o.
W Brnie dnia 15 stycznia 2025 r.

[podpis nieczytelny]



[podpis nieczytelny]



Koniec informacji wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EEG.
Tekst mający znaczenie dla EOG.

Deklaracja właściwości użytkowych

Sika® Chapdur Extra
87202774
2025.01, ver. 1
1708

[oznakowanie CE:]



25

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

87202774

Reakcja na ogień	A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C70
Wytrzymałość na zginanie	F7
Odporność na ścieranie	AR0.5

EN 13813:2002

Wszystkie inne zastosowania – materiał do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych („DWU”), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika („Produkty”), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Sika Service AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zurych
Szwajcaria
www.sika.com

Sika MBCC CZ, s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika
www.sika.cz

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z załączonym dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.

Tłumacz: Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05
Numer repertorium: 7202/09/26
Data: 02-09-2026

Deklaracja właściwości użytkowych

Sika® Chapdur Extra
87202774
2025.01, ver. 1
1708

Sika® Chapdu Extra

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 87202774

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	87202774
2	INTENDED USE/S	All other uses – Cementitious screed material
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 4 (All other uses)
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 13813:2002
Notified body/ies:		Not required

Declaration of Performance

Sika® Chapdur Extra

87202774

2025.01 , ver. 1

1708

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	A1 _{fl}	System 4	EN 13813:2002
Release of corrosive substances	CT	System 4	
Compressive strength	C70	System 4	
Flexural strength	F7	System 4	
Water permeability	NPD	System 4	
Wear resistance	AR0.5	System 4	
Water vapor permeability	NPD	System 4	
Sound insulation	NPD	System 4	
Sound absorption	NPD	System 4	
Thermal resistance	NPD	System 4	
Chemical resistance	NPD	System 4	
Release of dangerous substances	Pass	System 4	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Ing. Jaroslav Leischner
Function: Product documentation specialist
At Brno on 15 January 2025



Name: Ing. Martin Polák
Function: General Manager Sika CZ, s.r.o.
At Brno on 15 January 2025



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance

Declaration of Performance

Sika® Chapdur Extra
87202774
2025.01 , ver. 1
1708



25

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

87202774

Reaction to fire	A1 _{fl}
Release of corrosive substances	CT
Compressive strength	C70
Flexural strength	F7
Wear resistance	AR0.5

EN 13813:2002

All other uses – Cementitious screed material

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

User must read the most recent corresponding Safety Data Sheets (SDS) before using any products. The SDS provides information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products and contains physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LEGAL NOTE

Any information provided in this Declaration of Performance ("DoP"), including any descriptions and recommendations relating to the application and end-use of any Sika products ("Products"), are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the Products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. Please note that the materials, substrates and actual site conditions may vary considerably, and therefore Sika makes no warranty for merchantability or fitness for a particular purpose, and accepts no liability for the application and use of the Products, for any recommendations, or for any advice offered. Prior to using, the Product must be tested for its suitability for the intended application and purpose, and the most recent version of the Product Data Sheet must be consulted. Sika reserves the right to change the properties of its Products any time without prior notice. Any orders for Products or services provided by Sika are subject to Sika's current terms and conditions of sale.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Sika MBCC CZ s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika
www.sika.cz

Declaration of Performance

Sika® Chapdur Extra
87202774
2025.01 , ver. 1
1708