Sika® ViscoCrete®-3088 M

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 38547067

1	**NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:**	38547067
2	**ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:**	Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca (Tab. 3.1/3.2)
3	**PRODUCENT:**	Sika Poland Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
4	**UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:**	-
5	**SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:**	System 2+
6a	**NORMA ZHARMONIZOWANA:**	EN 934-2:2009+A1:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1488

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,1% (domieszka bezchlorkowa)	EN 934-2:2009 +A1:2012
Zawartość alkaliów - równoważnik Na_2O	≤ 0,5%	
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A1	
Wytrzymałość na ściskanie	Spełnia	
Zawartość powietrza w mieszance betonowej	Spełnia	
Zmniejszenie ilości wody zarobowej	Spełnia	
Konsystencja	Spełnia	
Substancje niebezpieczne	NPD	
Trwałość	NPD	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik Działu Aprobat i Certyfikacji
W Warszawie dnia 2026-11-10

. . . . . .

Nazwisko: Wojciech Ziemliński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2026-11-10

. . . . . .

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

CE	
26	
Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa	
38547067	
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,1%
Zawartość alkaliów - równoważnik Na_2O	≤ 0,5%
EN 934-2:2009+A1:2012	
1488	
Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca (Tab. 3.1/3.2)	
http://dop.sika.com	

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjną Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.