

[dla zachowania przejrzystości dokumentu zachowano oryginalny układ graficzny]

[dokument obejmuje łącznie 4 strony]

BUILDING TRUST



Sika® WT-200 P

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 13900932

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	13900932
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 934-2:2009+A1:2012 Domieszka do betonu uszczelniająca (Tab. 9)
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zurych
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL	[-]
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1020

Deklaracja właściwości użytkowych

Sika® WT-200 P

13900932

2021.03, ver. 1

1180

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki WYROBU	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,1\%$	System 2+	EN 934-2:2009+A1:2012
Zawartość alkaliów	$\leq 4,0\%$	System 2+	
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera składniki dopuszczone zgodnie z normą EN 934-1: 2008 Załącznik A1	System 2+	
Wytrzymałość na ściskanie (odniesienie I)	Mieszanka badana $\geq 85\%$ mieszanki kontrolnej	System 2+	
Zawartość powietrza	Mieszanka badana $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej	System 2+	
Absorpcja kapilarna	Badanie przez 7 dni, po 7 dniach dojrzewania: mieszanka badana $\leq 50\%$ masy mieszanki kontrolnej	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	
Trwałość	NPD	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Tomasz Gutowski
Stanowisko: Corporate Standardization and Approvals
W Warszawie dnia 30 marca 2021 r.

Nazwisko: Tatiana Ageyeva
Stanowisko: Standardization and Approvals
W Warszawie dnia 30 marca 2021 r.

[podpis nieczytelny]



[podpis nieczytelny]



Koniec informacji wymaganych na mocy rozporządzenia (UE) nr 305/2011

[oznakowanie CE:]	
	
13	
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria	
13900932	
EN 934-2:2009+A1:2012	
1020	
Domieszka do betonu uszczelniająca (Tab. 9)	
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,1%
Zawartość alkaliów	≤ 4,0%
http://dop.sika.com	

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

W celu uzyskania informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z produktami chemicznymi, ich przechowywania i utylizacji użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą kartą charakterystyki (SDS) zawierającą dane fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne oraz inne informacje związane z bezpieczeństwem.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące stosowania i przeznaczenia produktów Sika, podano w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie tych produktów, pod warunkiem ich prawidłowego przechowywania, obchodzenia się z nimi oraz stosowania w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami Sika. W praktyce różnice w materiałach, podłożach i rzeczywistych warunkach panujących na placu budowy są na tyle duże, że ani z niniejszych informacji, ani z żadnych pisemnych zaleceń, ani z innych udzielonych porad nie można wywodzić żadnej gwarancji co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, jak również żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik produktu musi sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania i celu. Sika zastrzega prawo zmiany właściwości swoich produktów. Należy przestrzegać praw własności osób trzecich. Wszystkie zamówienia są przyjmowane z zastrzeżeniem naszych aktualnych warunków sprzedaży i dostawy. Użytkownicy muszą zawsze zapoznać się z najnowszą wersją lokalnej karty charakterystyki danego produktu, której kopie zostaną dostarczone na żądanie.

Deklaracja właściwości użytkowych

Sika® WT-200 P
13900932
2021.03, ver. 1
1180

Sika Service AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zurych
Szwajcaria
www.sika.com

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z załączonym dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.

Tłumacz: Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05
Numer repertorium: 7172/04/26
Data: 30-07-2026

Deklaracja właściwości użytkowych

Sika® WT-200 P
13900932
2021.03, ver. 1
1180

Sika® WT-200 P

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 13900932

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	13900932
2	INTENDED USE/S	EN 934-2:2009+A1:2012 Water resisting admixture for concrete (9)
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 2+
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Notified body/ies:	1020

Declaration of Performance

Sika® WT-200 P
13900932
2021.03 , ver. 1
1180

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Chloride ion content	$\leq 0.1 \%$	System 2+	EN 934-2: 2009+A1:2012
Alkali content	$\leq 4.0 \%$	System 2+	
Corrosion behavior	Contains approved substances according to EN 934-1: 2008 Annex A1	System 2+	
Compressive strength (Reference I)	Test mix $\geq 85 \%$ of control mix	System 2+	
Air content	Test mix $\leq 2 \%$ above control mix	System 2+	
Capillary absorption	Tested for 7 days after 7 days curing: Test mix $\leq 50 \%$ by mass of control mix	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	
Durability	NPD	System 2+	

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
Function: Corporate Standardization and Approvals
At Warsaw on 30 March 2021

Name : Tatiana Ageyeva
Function: Standardization and Approvals
At Warsaw on 30 March 2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

Sika® WT-200 P
13900932
2021.03 , ver. 1
1180



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

13900932

EN 934-2:2009+A1:2012

Notified Body 1020

Water resisting admixture for concrete (9)

Chloride ion content $\leq 0.1 \%$

Alkali content $\leq 4.0 \%$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Declaration of Performance

Sika® WT-200 P
13900932
2021.03 , ver. 1
1180

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
Sika® WT-200 P
13900932
2021.03 , ver. 1
1180

