

POSADZKI

System Sikafloor® Terrazzo

WYJĄTKOWO TRWAŁE POSADZKI O NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH DEKORACYJNYCH

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA



SIKAFLOOR® TERRAZZO – TRWAŁOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ I EFEKTOWNY WYGLĄD

TECHNOLOGIA SIKAFLOOR® TERRAZZO TO SZLIFOWANA I POLEROWANA, GŁADKA POSADZKA DEKORACYJNA WYKONYWANA Z BARWIONEJ ŻYWICY I ZATAPIANYCH W NIEJ ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH. Nieograniczone, niestandardowe efekty wizualne, wzory i desenie można osiągnąć dzięki połączeniu szerokiej palety barw żywic i dużej gamy nowych lub pochodzących z recyklingu, kolorowych kruszyw, w tym marmuru, granitu, porcelany, masy perłowej, szkła a nawet tworzyw sztucznych.

Dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy gładką, trwałą posadzkę o efektownym wyglądzie, dającą architektom nieograniczone możliwości projektowe, pozwalając na uzyskanie dekoracyjnego i reprezentacyjnego wyglądu posadzki w połączeniu z odpornością chemiczną i wysoką wytrzymałością mechaniczną.

System Sikafloor® Terazzo pozwala na stworzenie na posadzce dowolnego wzoru o regularnym lub nieregularnym kształcie.



WYOBRAŹNIA BEZ GRANIC

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

- Żywiec dostępne w szerokiej gamie kolorów dają możliwość tworzenia niepowtarzalnych kombinacji dla każdego zastosowania i pozwalają dowolnie kształtować estetykę wnętrza.
- Kruszywa z wielu różnych materiałów od granitu do lustrzanego szkła mogą być wykorzystywane do tworzenia unikalnych i indywidualnych wzorów o praktycznie nieograniczonych kształtach i kolorach.
- Możliwość wyboru rodzaju profili rozdzielających pozwala na uzyskanie estetycznych przejść między kolorami i wzorami:
 - cynk
 - mosiądz
 - aluminium
 - kolorowe tworzywo sztuczne

POSADZKI SIKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

WIELOLETNIA TRWAŁOŚĆ


- Doskonała i sprawdzona trwałość nawet w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
- Wysoka odporność mechaniczna.
- Wyjątkowa odporność na ścieranie i zarysowania.
- Odporność chemiczna.
- Bezspoinowa powierzchnia.
- Łatwość czyszczenia i utrzymania.

APLIKACJA

- Szybkie, łatwe i bezpieczne układanie.
- Bezropuszczalnikowa, bez zapachu chemicznego.
- Rozwiązania paroprzepuszczalne i szczelne.
- Cienka warstwa ułatwiająca łączenie z sąsiadującym wykończeniem.

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

- Niski koszt cyklu życia w porównaniu z innymi twardymi posadzkami.




PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE
- BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
- BUDYNKI BIUROWE
- BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY
- BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- BUDYNKI MIESZKALNE
- LOBBY W PRESTIŻOWYCH BUDYMKACH
- HOTELE
- RESTAURACJE
- LOTNISKA
- ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
- LABORATORIA



SIKA NA ŚWIECIE



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne pisemne lub ustne porady lub zalecenia lub inne wskazówki dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są udzielane w dobrej wierze przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia firmy Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Informacje te dotyczą wyłącznie aplikacji i produktów wyraźnie wymienionych w niniejszym dokumencie i są oparte na testach laboratoryjnych, które nie zastępują testów praktycznych. W przypadku zmian parametrów aplikacji, takich jak przykładowo, ale nie wyłącznie, zmiany podłoża itp., lub w przypadku różnych zastosowań, przed użyciem produktów firmy Sika należy skontaktować się z Działem Technicznym firmy Sika. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zwalniają użytkowników produktów Sika przed ich testowaniem pod kątem zamierzonego zastosowania i przeznaczenia produktów Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów

niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SIKA POLAND Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89 • 02-871 Warszawa
tel. +48 22 31 00 700 • fax +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA

