

Sikadur®-330

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 98812927

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	98812927
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich — Wyroby do łączenia konstrukcyjnego przez doklejanie płyt zbrojonych Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Wyroby do łączenia konstrukcyjnego przez doklejanie płyt zbrojonych, uwzględnione w zakresie niniejszej normy
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 1504-4:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0767, 0370

7 Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP
Przyczepność	Wytrzymałość na ścinanie dla 50°	$\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$	System 2+
	Wytrzymałość na ścinanie dla 60°	$\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$	
	Wytrzymałość na ścinanie dla 70°	$\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość na ścinanie	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$		System 2+
Skurcz/pęcznienie	$\leq 0.1 \%$		System 2+
Urabialność	65 min		System 2+
Moduł sprężystości	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$		System 2+
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	$\leq (100 \times 10^{-6}) / ^\circ\text{K}$		System 2+
Temperatura zeszklenia	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$		System 2+
Reakcja na ogień	Klasa E		System 3
Trwałość	Spełnia		System 2+
Substancje niebezpieczne	NPD		System 2+

EN 1504-4:2004

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski
 Funkcja: Corporate Product Certification Manager
 W Warszawie dnia 2026-08-25

Nazwa: Patrycja Młynarska
 Funkcja: Data Processing Specialist CTD
 W Warszawie dnia 2026-08-25




Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikadur®-330
 98812927
 25.08.2026 2
 1053

