

[dla zachowania przejrzystości dokumentu zachowano oryginalny układ graficzny]
[dokument obejmuje łącznie 5 stron]

BUILDING TRUST



Sarnavap[®]-1000 E

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 71192161

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	71192161
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 13984:2013 Elastyczne wyroby wodoschronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zurich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL	[-]
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 3 w zakresie wodoszczelności, oporu dyfuzyjnego pary wodnej i reakcji na ogień System 4
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 13984:2013
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1213

Deklaracja właściwości użytkowych
Sarnavap[®]-1000 E
71192161
2020.10, ver. 1
1566

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Wodoszczelność	Spełnia	System 3	EN 13984:2013
Odporność na uderzenia	NPD	System 4	
Trwałość:			
Odporność na przenikanie pary wodnej po przyspieszonym starzeniu	Spełnia	System 3	
Odporność chemiczna	Spełnia	System 4	
Wytrzymałość na rozdzielanie:			
wzdłużnie	≥ 120 N	System 4	
poprzecznie	≥ 100 N		
Wytrzymałość złącza	NPD	System 4	
Odporność na przenikanie pary wodnej	≥ 200 m	System 3	
Wytrzymałość na rozciąganie:			
wzdłużnie	≥ 170 N/50 mm	System 4	
poprzecznie	≥ 170 N/50 mm		
Wydłużenie:			
wzdłużnie	≥ 500%	System 4	
poprzecznie	≥ 500%		
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 4	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Tomasz Gutowski
Stanowisko: Corporate Standardization and Approvals
W Warszawie dnia 9 października 2020 r.

Nazwisko: Tatiana Ageyeva
Stanowisko: Standardization and Approvals
W Warszawie dnia 9 października 2020 r.

[podpis nieczytelny]



[podpis nieczytelny]



Koniec informacji wymaganych na mocy rozporządzenia (UE) nr 305/2011

[oznakowanie CE:]



06

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

71192161

EN 13984:2013

1213

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej

Wodoszczelność	Spełnia
Trwałość:	
Odporność na przenikanie pary wodnej po przyspieszonym starzeniu	Spełnia
Odporność chemiczna	Spełnia
Wytrzymałość na rozdzielanie:	
wzdłużnie	≥ 120 N
poprzecznie	≥ 100 N
Odporność na przenikanie pary wodnej	≥ 200 m
Wytrzymałość na rozciąganie:	
wzdłużnie	≥ 170 N/50 mm
poprzecznie	≥ 170 N/50 mm
Wydłużenie:	
wzdłużnie	≥ 500%
poprzecznie	≥ 500%
Reakcja na ogień	Klasa E

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Niniejszy produkt jest wyrobem w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które są przeznaczone do uwalniania z wyrobu w normalnych lub dających się rozsądnie przewidzieć warunkach stosowania. Do wprowadzania produktu do obrotu, jego transportu ani użytkowania nie jest wymagana Karta charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia. W celu bezpiecznego użytkowania należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w karcie technicznej produktu. Zgodnie z naszą obecną wiedzą produkt ten nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub na liście kandydackiej opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów w stężeniach przekraczających 0,1% wagowo (% w/w).

Deklaracja właściwości użytkowych

Sarnavap®-1000 E

71192161

2020.10, ver. 1

1566

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące stosowania i przeznaczenia produktów Sika, podano w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie tych produktów, pod warunkiem ich prawidłowego przechowywania, obchodzenia się z nimi oraz stosowania w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami Sika. W praktyce różnice w materiałach, podłożach i rzeczywistych warunkach panujących na placu budowy są na tyle duże, że ani z niniejszych informacji, ani z żadnych pisemnych zaleceń, ani z innych udzielonych porad nie można wywodzić żadnej gwarancji co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, jak również żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik produktu musi sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania i celu. Sika zastrzega prawo zmiany właściwości swoich produktów. Należy przestrzegać praw własności osób trzecich. Wszystkie zamówienia są przyjmowane z zastrzeżeniem naszych aktualnych warunków sprzedaży i dostawy. Użytkownicy muszą zawsze zapoznać się z najnowszą wersją lokalnej karty charakterystyki danego produktu, której kopie zostaną dostarczone na żądanie.

Deklaracja właściwości użytkowych

Sarnavap®-1000 E

71192161

2020.10, ver. 1

1566

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zurych
Szwajcaria
www.sika.com

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z załączonym dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.

Tłumacz: Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05
Numer repertorium: 7206/09/26
Data: 28-09-2026



Podpisano przez/ Signed by:
Hanna
Ławniczak-Ignaszak
Data/ Date: 02.10.2026 12:29
mSzafir

Deklaracja właściwości użytkowych

Sarnavap®-1000 E
71192161
2020.10, ver. 1
1566

Sarnavap®-1000 E

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 71192161

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	71192161
2	INTENDED USE/S	EN 13984:2013 Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapor control layers
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 3 for watertightness, water vapor resistance and reaction to fire System 4
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 13984:2013
	Notified body/ies:	1213

Declaration of Performance

Sarnavap®-1000 E

71192161

2020.10 , ver. 1

1566

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Watertightness	Pass	System 3	EN 13984:2013
Resistance to impact	NPD	System 4	
Durability:			
Water vapor resistance after artificial ageing	Pass	System 3	
Chemical resistance	Pass	System 4	
Resistance to tearing:			
longitudinal	≥ 120 N	System 4	
transversal	≥ 100 N		
Joint strength	NPD	System 4	
Water vapor resistance	≥ 200 m	System 3	
Tensile properties:			
Tensile strength:			
longitudinal	≥ 170 N/50 mm	System 4	
transversal	≥ 170 N/50 mm		
Elongation:			
longitudinal	≥ 500 %	System 4	
transversal	≥ 500 %		
Reaction to fire	Class E	System 3	
Dangerous substances	NPD	System 4	

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
Function: Corporate Standardization and Approvals
At Warsaw on 09 October 2020

Name : Tatiana Ageyeva
Function: Standardization and Approvals
At Warsaw on 09 October 2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

Sarnavap®-1000 E
71192161
2020.10 , ver. 1
1566



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

71192161

EN 13984:2013

Notified Body 1213

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapor control layers

Watertightness	Pass
Durability:	
Water vapor resistance after artificial ageing	Pass
Chemical resistance	Pass
Resistance to tearing:	
longitudinal	≥ 120 N
transversal	≥ 100 N
Water vapor resistance	≥ 200 m
Tensile properties:	
Tensile strength:	
longitudinal	≥ 170 N/50 mm
transversal	≥ 170 N/50 mm
Elongation:	
longitudinal	≥ 500 %
transversal	≥ 500 %
Reaction to fire	Class E

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

Declaration of Performance

Sarnavap®-1000 E
71192161
2020.10 , ver. 1
1566

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Declaration of Performance

Sarnavap®-1000 E

71192161

2020.10 , ver. 1

1566

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
Sarnavap®-1000 E
71192161
2020.10 , ver. 1
1566

5/5

BUILDING TRUST

