

Sikaplan® W Felt 500 PP

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 23635954

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	23635954
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Geotekstylia i produkty pochodne przeznaczone do stosowania jako warstwa ochronna (P) w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 13256:2016
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1404

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® W Felt 500 PP

23635954

2021.06 , ver. 01

1317

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny	21 (-2,1) kN/m 25 (-2,5) kN/m	System 2+	EN 13256:2016
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu: kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny	60 (±20) % 80 (±20) %	System 2+	
Odporność na przebicie dynamiczne	10 (+7) mm	System 2+	
Skuteczność ochrony	400 (-80) N	System 2+	
Trwałość	Przykrycie gruntem w ciągu 2 tygodni od instalacji Prognozowana minimalna trwałość 25 lat w naturalnym gruncie o pH 4-9 i temperaturze gruntu $T \leq +25^{\circ}\text{C}$	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2021-07-21

Nazwisko: Zoran Iljadica
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2021-07-21





Koniec dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (UE) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (UE) 574/2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® W Felt 500 PP
23635954
2021.06 , ver. 01
1317

POWIĄZANE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa Produktu	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	Nr DWU
Sikaplan® W Felt 500 PP	EN 13252:2016	13400951

 19
Sika Services AG, Zürich, Switzerland
23635954
EN 13256:2016
1404
Geotekstylia i produkty pochodne przeznaczone do stosowania jako warstwa ochronna (P) w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych
Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek wzdłużny 21 (-2,1) kN/m kierunek poprzeczny 25 (-2,5) kN/m Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu: kierunek wzdłużny 60 (±20) % kierunek poprzeczny 80 (±20) % Odporność na przebicie dynamiczne 10 (+7) mm Skuteczność ochrony 400 (-80) N

<http://dop.sika.com>

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® W Felt 500 PP
23635954
2021.06 , ver. 01
1317

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® W Felt 500 PP
23635954
2021.06 , ver. 01
1317