

Sikalastic®-685

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 66987106

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	66987106
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do izolacji wodochronnej części podziemnych budynków PMB-CB2-W2A-C2A
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 3
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 15814:2011+A2:2014
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1023

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-685
66987106
2020.04 , ver. 01
1520

**7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE**

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Wodoszczelność	Klasa W2A	System 3	EN 15814:2011 +A2:2014
Zdolność do mostkowania rys	Klasa CB2	System 3	
Odporność na działanie wody	Bez zabarwienia wody Bez zmian w materiale	System 3	
Giętkość w niskiej temperaturze	Brak pęknięć	System 3	
Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze	Brak ześlizgiwania się lub spływania masy	System 3	
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	
Odporność na ściskanie	Klasa C2A	System 3	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 3	
Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień	Spełnia	System 3	

**8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2021-07-13

Nazwisko : Zoran Iljadica
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2021-07-13



Koniec dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-685
66987106
2020.04 , ver. 01
1520

POWIĄZANE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa Produktu	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	Nr DWU
Sikalastic®-685	EN 1504-2:2004	30960983
Sikalastic®-685	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012	23379481
Sikalastic®-685	ETAG 005 Part 8:2000 / ETA 20/0423	77660681



20

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

66987106

EN 15814:2011+A2:2014

1023

Grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do izolacji wodochronnej części podziemnych budynków PMB-CB2-W2A-C2A

Wodoszczelność	Klasa W2A
Zdolność mostkowania rys	Klasa CB2
Odporność na działanie wody	Bez zabarwienia wody, Bez zmian w materiale
Giętkość w niskiej temperaturze	Brak pęknięć
Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze	Brak ześlizgiwania się lub spływania masy
Reakcja na ogień	Klasa E
Odporność na ściskanie	Klasa C2A
Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień	Spełnia

<http://dop.sika.com>

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-685
66987106
2020.04 , ver. 01
1520

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-685
66987106
2020.04 , ver. 01
1520