



Wklejanie szyb w produkcji pojazdów komercyjnych

Szybki i niezawodny proces



BUILDING TRUST

BEZPIECZEŃSTWO BEZ KOMPROMISÓW

Od środków czyszczących po kleje premium, Sika gwarantuje wydajność procesu produkcji, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb profesjonalistów. Wszystkie systemy klejenia Sika zostały przebadane w testach zderzeniowych i zapewniają poziom bezpieczeństwa przekraczający wymagania amerykańskiej normy FMVSS 212. Oferowane rozwiązania bazują na innowacyjnej technologii Purform®.

TWOJE KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

PowerCure pozwala skrócić czas przestojów, bez wpływu na jakość i bezpieczeństwo



WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI DZIĘKI TECHNOLOGII PURFORM®

dłuższe czasy otwarcia i bardzo dobra odporność na spływanie



POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW

nie jest wymagane szkolenie REACH



KOMPATYBILNOŚĆ Z PROCESEM PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PURFORM®, BEZ ZAPACHU, BEZPIECZNE W UŻYTKOWANIU

wszystkie kleje mogą być stosowane z Primer-507 lub zgodnie z procesem All-Black Primer



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA POLIURETANOWA

zapewniającą większą wytrzymałość i trwałość

SPIIS TREŚCI

4	Przegląd zastosowań
6	Kleje do wklejania szyb
7	Przygotowanie powierzchni
8	Aplikacja krok po kroku
10	Wsparcie online 24/7
11	Technologia PowerCure

PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ

Rozwiązania w zakresie montażu szyb o zróżnicowanych Minimalnych Czasach Odjazdu (MDAT), pozwalające dobrać właściwy produkt do każdego konkretnego zastosowania.



Szyby tylne / boczne




Szyby przednie



KLEJE DO WKLEJANIA SZYB

ŁATWE W UŻYCIU SYSTEMY WKLEJANIA SZYB



WKLEJANIE SZYB

Sikaflex®-668

Właściwości

- Doskonała przyczepność zapewniająca wytrzymałość klejenia
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne w zastosowaniach zewnętrznych
- Odporność na środki czyszczące
- Optymalny czas utwardzania, odpowiedni dla większości linii produkcyjnych



Sikaflex®-668 PowerCure

Możliwość stosowania w systemie PowerCure

- Pozwala szybko osiągnąć wytrzymałość roboczą i skraca czas montażu
- Niezawodne utwardzanie, nawet w przypadku wklejania dużych elementów
- Skrócenie czasu trwania procesu dzięki kontrolowanemu utwardzaniu





PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Technologia Sika® Primer-507 Purform®

- poprawia przyczepność na różnych powierzchniach, takich jak szkło float, szkło z powłoką ceramiczną, tworzywa, powłoki gruntujące, powierzchnie lakierowane, powłoki E-coat i metale
- czas odparowania: **3 minuty**
- do użytku o każdej porze roku, nawet w niskich temperaturach

PURFORM®
Pure Performance



APLIKACJA KROK PO KROKU

IDEALNIE DOPASOWANE PRODUKTY

W zakresie przygotowania powierzchni kleje do szyb Sikaflex®-668 są kompatybilne z procesem All-Black Primer.

1. USUWANIE

usuwa silikon i inne zabrudzenia z miejsca klejenia

2. OCZYSZCZANIE

mycie całej szyby i podszybia

PRZYGOTOWANIE

Proces All-Black Primer

Sika® Cleaner G+P i Sika® Cleaner PCA



Sika® Cleaner PCA

usuwa zanieczyszczenia, takie jak smar, olej, kurz, brud i silikon

Sika® Cleaner G+P



Sika® Cleaner G+P

środek czyszczący do szkła i podłoży z tworzyw sztucznych



3. GRUNTOWANIE

krawędzi szyby

4. APLIKACJA

klej

Sika® Primer-507



Klej Sikaflex®-668
Klej Sikaflex®-668 PowerCure



WSPARCIE ONLINE 24/7

**POZNAJ “BETTER BONDED”!
TWOJE ŹRÓDŁO WIEDZY O STOSOWANIU
KLEJÓW**



Ta seria zawiera specjalistyczne wskazówki:

**JAK POPRAWNIE STOSOWAĆ
SIKA® PRIMER?**



**JAK OTWORZYĆ UNIPACK
 („KIEŁBASKĘ”), DBAJĄC
O JAKOŚĆ PRODUKTU I
UNIKAJĄC GRUDEK?**



**JAK NAKŁADAĆ KLEJ
DWUKOMPONENTOWY Z
PODWÓJNEGO KARTUSZA?**



... I WIELE WIĘCEJ!



**DOŁĄCZ DO SIKA AUTOMOTIVE AFTERMARKET ACADEMY JUŻ
DZIŚ!**

- **dostępność 24/7** – w dowolnym miejscu i czasie
- **bezpłatny dostęp** do szkoleń online
- zdobądź **certyfikat**

**ZESKANUJ
KOD QR I ZARE-
JESTRUJ SIĘ JUŻ
TERAZ**



**Uzyskaj i pobierz certyfikat ukończenia Akademii.
Zostań ekspertem – doskonal swoje umiejętności!**

TECHNOLOGIA POWERCURE

ZDEFINIOWANE UTWARDZANIE DLA PRZEWIDYWALNOŚCI PROCESÓW

Technologia Sika® PowerCure pozwala w ciągu kilku minut osiągnąć sztywność skrętną wymaganą przez producentów OEM w branży motoryzacyjnej. Pozwala to na skrócenie procesu bez wpływu na zachowanie bezpieczeństwa i jakości.

KORZYŚCI

- Szybkie osiągnięcie wytrzymałości roboczej i skrócenie czasu montażu
- Niezawodne utwardzanie, nawet w przypadku wklejania dużych elementów
- Skrócenie czasu trwania procesu dzięki kontrolowanemu utwardzaniu



System Sika® PowerCure

Najbezpieczniejsze rozwiązanie dzięki zdefiniowanemu czasowi utwardzania



OPAKOWANIA PowerCure

- efektywne opakowania
- mniejsza ilość odpadów
- opakowania unipack otwierają się automatycznie w wyciskaczu



DYSZE PowerCure

- wydajny mikser dynamiczny
- dostępne dwa rodzaje dysz, okrągła i z wycięciem V-Cut



WYCISKACZ PowerCure

- elastyczne i mobilne rozwiązanie
- ergonomiczna i łatwa obsługa

Globalny koncern

Lokalny partner

Jesteśmy Sika

Sika jest dostawcą specjalistycznych produktów chemicznych, zajmując pozycję lidera w dziedzinie rozwoju i produkcji systemów oraz produktów służących do klejenia, uszczelniania, tłumienia drgań, wzmacniania i zabezpieczania w sektorze budowlanym oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Asortyment produktów Sika obejmuje domieszki do betonu, zaprawy, uszczelniacze i kleje, systemy wzmacniania konstrukcji, posadzki przemysłowe, a także systemy dachowe i hydroizolacyjne.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. Przed zastosowaniem materiałów należy zasięgnąć informacji dostępnych w aktualnych Kartach Informacyjnych.



Kontakt

SIKA POLAND Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89 • 02-871 Warszawa

tel.: +48 22 272 86 50

sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl



BUILDING TRUST