


Katalog produktów

Małe i średnie pojazdy

Produkcja



BUILDING TRUST



ZACZNIJ SWÓJ PROJEKT OD WYBORU FIRMY SIKA



PRZEBUDOWA
POJAZDÓW TYPU VAN



POJAZDY DOSTAWCZE
OSTATNIEJ MILI



POJAZDY KOMUNALNE



POJAZDY DO MOBILNEJ
SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI



CHŁODNIE
SAMOCHODOWE



POJAZDY RATOWNICZE




MAŁE KAMPERY
PRZYCZEPY KAMPINGOWE



LEKKIE POJAZDY
KOMERCYJNE



POJAZDY BUDOWLANE
I PRZEMYSŁOWE



POJAZDY I SPRZĘT ROLNICZY

SPIIS TREŚCI

3	Spis treści
4	Przegląd zastosowań w pojazdach
6	Uszczelnianie połączeń i profili maskujących
8	Ochrona podwozia i uszczelnianie połączeń
10	Wklejanie szyb przednich i bocznych
12	Łączenie paneli pionowych
14	Łączenie ramy z nadwoziem
16	Klejenie elementów dodatkowych
18	Klejenie izolacji i paneli warstwowych
18	Sklejanie ramy skrzyni
20	Klejenie wsporników i listew dekoracyjnych
22	Wzmacnianie drzwi i klap
24	Odpowiednie przygotowanie
24	Szybkie naprawy
26	Wsparcie online 24/7
27	Akademia Wymiany Szyb Sika

PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ W POJAZDACH

Uszczelnianie połączeń i profili maskujących

- Sikaflex®-522
- Sikaflex®-621



Klejenie elementów dodatkowych

- Sikaflex®-554 PowerCure
- Sikaflex®-554
- Sikaflex®-552 AT



Łączenie paneli pionowych

- Sikaflex®-554 PowerCure
- Sikaflex®-554
- Sikaflex®-552 AT



Sklejanie ramy skrzyni

- SikaForce®-420 L45




Wzmacnianie drzwi i klap

- SikaPower®-880



Klejenie izolacji i paneli warstwowych

- SikaForce®-420 L45



Klejenie wsporników i listew dekoracyjnych

- SikaFast®-555 L05



Wklejanie szyb przednich i bocznych

- Sikaflex®-668 PowerCure
- Sikaflex®-668



Ochrona podwozia i uszczelnianie połączeń

- Sikaflex®-529 Evolution




Łączenie ramy z nadwoziem

- Sikaflex®-554 PowerCure
- Sikaflex®-554
- Sikaflex®-552 AT



USZCZELNIANIE POŁĄCZEŃ I PROFILI MASKUJĄCYCH

Uszczelnianie elementów wewnętrznych i zewnętrznych



Sikaflex®-522

 Wysoka odporność na starzenie i warunki atmosferyczne

 Odporność na pleśń

 Bez izocyjanów, rozpuszczalników i ftalanów

 Bezpieczeństwo w kontakcie żywnością



Sikaflex®-621

 Dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne

 Mniej niż 0,1% diizocyjanów monomerycznych

 Bezpieczeństwo w kontakcie żywnością

 Indywidualny wybór koloru (na zamówienie)




	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	Sika® Remover-208 	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Aktivator-205 	3210	250 ml	przezroczysty	6 szt
		117498	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		3221	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Primer-507 	755226	10 ml	czarny	12 szt
		735922	100 ml	czarny	8 szt
		735328	250 ml	czarny	6 szt
Kleje	Sikaflex®-522 	634863	300 ml	biały	12 szt
		688219	300 ml	czarny	12 szt
		688360	300 ml	szary	12 szt
		535595	600 ml	biały	20 szt
		579701	600 ml	czarny	20 szt
		573591	600 ml	szary	20 szt
	Sikaflex®-621 	760263	600 ml	czarny	20 szt
		759978	600 ml	biały	20 szt
		759953	600 ml	jasny szary	20 szt
Akcesoria	Środek wygładzający Sika® Tooling Agent 	64596	1 L	—	1 szt
		921994	5 L	—	1 szt
	Gąbeczki czyszczące Sika® Cleaner PCA 	492763	—	—	168 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do kartuszy 300 ml 	614560	—	—	1 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do opakowań typu unipack 600 ml 	65017	—	—	1 szt

OCHRONA PODWOZIA I USZCZELNIANIE POŁĄCZEŃ

Uszczelnianie i ochrona jak OEM!



Dobierz strukturę aplikacji do swoich potrzeb

USZCZELNIACZ	SYSTEM	REZULTAT
		
Sikaflex®-529 Evolution	Sika® Spraygun	6 rodzajów struktury

	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	 Sika® Remover-208	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
	 Sika® Aktivator-205	117498	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		3221	5 l	przezroczysty	1 szt
Kleje	 Sikaflex®-529 Evolution	626180	290 ml	ochra	12 szt
		724421	290 ml	czarny	12 szt
Akcesoria	 Sika® Spraygun	180319	–	–	1 szt
	 Adapter do pistoletu natryskowego Sika® Spraygun	674847	–	–	10 szt
	 Dysza OE	674845	–	–	12 szt
	 Dysza szeroka	674846	–	–	10 szt
	 Dysza typu motylek	674844	–	–	10 szt
	Ręczniki czyszczące Sika® Handclean	933496	72 szt	biały	6 szt

WKLEJANIE SZYB PRZEDNICH I BOCZNYCH

Typowy proces montażu szyby

OCZYSZCZANIE	USUWANIE ŚLADÓW SILIKONU	PRZYGOTOWANIE	NAKŁADANIE KLEJU
			 
Sika® Cleaner G+P	Gąbeczki czyszczące Sika® Cleaner PCA	Sika® Primer-507	Sikaflex®-668 PowerCure Sika® PowerCure Wyciskacz

WSTĄP DO AKADEMII WYMIANY SZYB SIKAI!

NOWOŚĆ



- ▶ Dostępność 24/7 – w dowolnym miejscu i czasie.
- ▶ Bezpłatny dostęp do szkoleń online.
- ▶ Certyfikat ukończenia szkolenia.




Zdobądź wiedzę i udokumentuj ją certyfikatem.

Zostań ekspertem – podnieś swoje kwalifikacje i bezpieczeństwo klientów

	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	Sika® Cleaner G+P 	527420	500 ml	–	15 szt
		527422	5 L	–	1 szt
	Sika® Primer-507 	755226	10 ml	czarny	12 szt
		735922	100 ml	czarny	8 szt
		735328	250 ml	czarny	6 szt
	Sika® Remover-208 	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
Kleje	Sikaflex®-668 PowerCure 	688914	600 ml	czarny	14 szt
	Sikaflex®-668 	684723	600 ml	czarny	20 szt
	Ręczniki czyszczące Sika® Handclean	933496	72 szt	biały	6 szt
	Gąbeczki czyszczące Sika® Cleaner PCA 	492763	–	–	168 szt
	Wyciskacz Sika® PowerCure 	671579	–	–	1 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do opakowań typu unipack 600 ml 	65017	–	–	1 szt

ŁĄCZENIE PANELI PIONOWYCH

Klejenie paneli do nadwozia



System klejenia Sika® PowerCure

WYCISKACZ PowerCure




Wyciskacz Sika® PowerCure

+ INNOWACYJNE OPAKOWANIE +



Opakowanie typu PowerCure




Puste opakowanie
typu PowerCure

DYSZA MIESZAJĄCA



Dysza okrągła



Dysza V-Cut

	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	Sika® Remover-208 	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Aktivator-205 	117498	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		3221	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Primer-507 	755226	10 ml	czarny	12 szt
		735922	100 ml	czarny	8 szt
		735328	250 ml	czarny	6 szt
Kleje	Sikaflex®-554 	629760	600 ml	biały	20 szt
		635998	600 ml	czarny	20 szt
	Sikaflex®-554 PowerCure 	632128	600 ml	biały	14 szt
		663818	600 ml	czarny	14 szt
	Sikaflex®-552 AT 	170768	300 ml	czarny	12 szt
Akcesoria	Gąbeczki czyszczące Sika® Cleaner PCA 	492763	–	–	168 szt
	Wyciskacz Sika® PowerCure 	671579	–	–	1 szt
	Dysza okrągła Sika® PowerCure 	496783	–	–	40 szt
	Dysza V-Cut Sika® PowerCure 	483560	–	–	50 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do opakowań typu unipack 600 ml 	65017	–	–	1 szt

ŁĄCZENIE RAMY Z NADWOZIEM

Klejenie dużych elementów



System klejenia Sika® PowerCure

WYCISKACZ PowerCure




Wyciskacz Sika® PowerCure

+ INNOWACYJNE OPAKOWANIE +



Opakowanie typu PowerCure




Puste opakowanie
typu PowerCure

DYSZA MIESZAJĄCA



Dysza okrągła



Dysza V-Cut

	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	Sika® Remover-208 	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Aktivator-205 	117498	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		3221	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Primer-507 	755226	10 ml	czarny	12 szt
		735922	100 ml	czarny	8 szt
		735328	250 ml	czarny	6 szt
Kleje	Sikaflex®-554 	689366	300 ml	biały	12 szt
		689669	300 ml	czarny	12 szt
	Sikaflex®-554 	629760	600 ml	biały	20 szt
		635998	600 ml	czarny	20 szt
	Sikaflex®-554 PowerCure 	632128	600 ml	biały	14 szt
		663818	600 ml	czarny	14 szt
	Sikaflex®-552 AT 	170768	300 ml	czarny	12 szt
Akcesoria	Gąbeczki czyszczące Sika® Cleaner PCA 	492763	–	–	168 szt
	Środek wygładzający Sika® Tooling Agent 	64596	1 L	–	1 szt
		921994	5 L	–	1 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do opakowań 300ml 	614560	–	–	1 szt
	Wyciskacz Sika® PowerCure 	671579	–	–	1 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do opakowań typu unipack 600 ml 	65017	–	–	1 szt

KLEJENIE ELEMENTÓW DODATKOWYCH

Mocowanie paneli słonecznych, listew świetlnych itp.



Sikaflex®-554

klej, który można dostosować do potrzeb

 Bardzo dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne

 Bez izocyjanianów i rozpuszczalników

 Bezpieczeństwo w kontakcie żywnością

 Skalowalne rozwiązanie: od kartusza do systemu Sika® PowerCure



Sikaflex®-552 AT

klej o lepszej przyczepności

 Odporność na starzenie i warunki atmosferyczne

 Bez izocyjanianów i rozpuszczalników


 Lepsza przyczepność początkowa (w porównaniu do Sikaflex®-554)



	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	Sika® Remover-208 	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Aktivator-205 	117498	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		3221	5 l	przezroczysty	1 szt
	Sika® Primer-507 	755226	10 ml	czarny	12 szt
		735922	100 ml	czarny	8 szt
		735328	250 ml	czarny	6 szt
Kleje	Sikaflex®-554 	689366	300 ml	biały	12 szt
		689669	300 ml	czarny	12 szt
	Sikaflex®-554 	629760	600 ml	biały	20 szt
		635998	600 ml	czarny	20 szt
	Sikaflex®-554 PowerCure 	632128	600 ml	biały	14 szt
		663818	600 ml	czarny	14 szt
	Sikaflex®-552 AT 	170768	300 ml	czarny	12 szt
Akcesoria	Gąbeczki czyszczące Sika® Cleaner PCA 	492763	–	–	168 szt
	Środek wygładzający Sika® Tooling Agent 	64596	1 L	–	1 szt
		921994	5 L	–	1 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do opakowań 300ml 	614560	–	–	1 szt
	Wyciskacz Sika® PowerCure 	671579	–	–	1 szt
	Wyciskacz pneumatyczny do opakowań typu unpack 600 ml 	65017	–	–	1 szt


KLEJENIE IZOLACJI I PANELI WARSTWOWYCH

Doskonała przyczepność



SKLEJANIE RAMY SKRZYNY

Sklejanie ram



Łatwa kontrola procesu

PRZYGOTOWANIE



Sika® Remover-208

KLEJ



SikaForce®-420 L45

	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	 Sika® Remover-208	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
Kleje	 SikaForce®-420 L45	457305	415 ml	biały	10 szt
Akcesoria	 Wyciskacz pneumatyczny do SikaForce®-420 L45	631506	–	–	1 szt
	 Mikser statyczny SikaForce®-420 L45	466566	–	–	1 szt
	Ręczniki czyszczące Sika® Handclean	933496	72 szt	biały	6 szt

KLEJENIE WSPORNIKÓW I LISTEW DEKORACYJNYCH

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO SZYBKIEGO SKLEJANIA MNIEJSZYCH ELEMENTÓW

Szybkie klejenie elementów wewnętrznych i zewnętrznych



Łatwa kontrola procesu

PRZYGOTOWANIE



Sika® Remover-208

KLEJ



SikaFast®-555 L05

	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	Sika® Remover-208 	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
Kleje	SikaFast®-555 L05 	571661	50 ml	szary	12 szt
Akcesoria	Wyciskacz do kleju SikaFast®-555 L05 	122640	–	–	1 szt
	Mikser statyczny SikaFast®-555 L05 	597369	–	–	10 szt
	Ręczniki czyszczące Sika® Handclean	933496	72 szt	biały	6 szt

WZMACNIANIE DRZWI I KLAP

Łączenie bez spawania



Łatwa kontrola procesu

PRZYGOTOWANIE



Sika® Remover-208

KLEJ



SikaPower®-880

	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	 Sika® Remover-208	135750	400 ml	przezroczysty	12 szt
		117569	1000 ml	przezroczysty	4 szt
		34289	5 l	przezroczysty	1 szt
Kleje	 SikaPower®-880	659652	400 ml	szary	12 szt
Akcesoria	 Wyciskacz do kleju SikaPower®-880	631505	–	–	1 szt
	 Mikser statyczny SikaPower®-880	597368	–	–	12 szt
	Ręczniki czyszczące Sika® Handclean	933496	72 szt	biały	6 szt

ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE

Niezawodne klejenie paneli GF-PP



ŁATWA KONTROLA PROCESU

PRZYGOTOWANIE

KLEJ



Sika® Primer-518 PP



Sikaflex®-554



Sikaflex®-552 AT

Widoczność w świetle UV



DODATKOWA KONTROLA PROCESU



Sika® Primer-507



Sika® Primer-518 PP

SZYBKIE NAPRAWY

Naprawa uszkodzonych zatrzasków i uchwytów



	Produkt	Nr art.	Pojemność	Kolor	Ilość w kartonie
Przygotowanie	 Sika® Primer-518 PP	831988	250 ml	bezbarwny	6 szt
		755226	10 ml	czarny	12 szt
	 Sika® Primer-507	735922	100 ml	czarny	8 szt
		735328	250 ml	czarny	6 szt
Kleje	 Sikaflex®-554	689366	300 ml	biały	12 szt
		689669	300 ml	czarny	12 szt
	 Sikaflex®-554	629760	600 ml	biały	20 szt
		635998	600 ml	czarny	20 szt
	 Sikaflex®-554 PowerCure	632128	600 ml	biały	14 szt
		663818	600 ml	czarny	14 szt
	 Sikaflex®-552 AT	170768	300 ml	czarny	12 szt

Łatwa kontrola procesu

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI			KLEJ			AKCESORIA		
Sika® Cleaner G+P			SikaForce®-300 Primer			Wyciskacz		
								
						 Siatka wzmacniająca		
Nr art.	Poj.	Kolor	Nr art.	Poj.	Kolor	Nr art.	Poj.	Kolor
527420	500 ml	–	761320	200 ml	bezbarwny	761322	50 ml	czarny
						512113	–	–

WSPARCIE ONLINE 24/7

**POZNAJ “BETTER BONDED”!
TWOJE ŹRÓDŁO WIEDZY O STOSOWANIU KLEJÓW**



Ta seria zawiera specjalistyczne wskazówki:

JAK POPRAWNIE STOSOWAĆ SIKA® PRIMER?



JAK OTWORZYĆ UNIPACK („KIEŁBASKĘ”)?



**JAK NAKŁADAĆ KLEJ DWUKOMPONENTOWY
Z PODWÓJNEGO KARTUSZA?**



... I WIELE WIĘCEJ!



WSTĄP DO AKADEMII WYMIANY SZYB SIKA!

ZOSTAŃ EKSPERTEM W WYMIANIE SZYB
SAMOCHODOWYCH!



**Bezpłatna internetowa platforma szkoleniowa
dla monterów szyb:**

- Popraw **bezpieczeństwo** klientów
- Zadbaj o **satysfakcję** klientów
- Bezpłatna **certyfikacja specjalistów**
- Mniejsza liczba reklamacji
- **Dostępność 24/7** – w dowolnym miejscu i czasie
- Łatwe **wdrożenie** pracowników

**ZESKANUJ KOD QR
I ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ**



Globalny koncern

Lokalny partner

Jesteśmy Sika

Sika jest dostawcą specjalistycznych produktów chemicznych, zajmując pozycję lidera w dziedzinie rozwoju i produkcji systemów oraz produktów służących do klejenia, uszczelniania, tłumienia drgań, wzmacniania i zabezpieczania w sektorze budowlanym oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Asortyment produktów Sika obejmuje domieszki do betonu, zaprawy, uszczelniacze i kleje, systemy wzmacniania konstrukcji, posadzki przemysłowe, a także systemy dachowe i hydroizolacyjne.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. Przed zastosowaniem materiałów należy zasięgnąć informacji dostępnych w aktualnych Kartach Informacyjnych.



Kontakt

SIKA POLAND Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 89 • 02-871 Warszawa

tel.: +48 22 272 86 50

sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl



BUILDING TRUST