

# Sika® Igoflex®-202

## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 90180451

1	<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	90180451
2	<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	W budynkach — Powłoki do izolacji wodochronnej Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Powłoki do izolacji wodochronnej
3	<b>Producent:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 3 (W budynkach) System 3 (Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
6a	<b>Norma zharmonizowana:</b>	EN 15814:2011+A2:2014
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0767, 1119

**7 Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Klasa W2A	System 3	EN 15814:2011+A2:2014
Zdolność do mostkowania rys	Klasa CB 2 Klasa CB 2	System 3	
Odporność na działanie wody	Spełnia	System 3	
Giętkość w niskiej temperaturze	Spełnia	System 3	
Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze	Spełnia	System 3	
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	
Odporność na ściskanie	Klasa C2A	System 3	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 3	
Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień	Spełnia	System 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2025-01-17



Nazwa: Patrycja Młynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2025-01-17



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Sika® Igoflex®-202

90180451

17.01.2025 1

1713

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

24

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

90180451

Wodoszczelność	Klasa W2A
Zdolność do mostkowania rys	Klasa CB 2
	Klasa CB 2
Reakcja na ogień	Klasa E
Odporność na ściskanie	Klasa C2A

EN 15814:2011+A2:2014

0767, 1119

W budynkach — Powłoki do izolacji wodochronnej  
Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Powłoki do izolacji wodochronnej

<http://dop.sika.com>

### EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

### NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Igoflex®-202

90180451

17.01.2025 1

1713

3 / 3

BUILDING TRUST

